



Kvalita a dlouhodobá životnost

NOVINKA



VENTURA

Vysoce kvalitní, spolehlivý a odolný asfaltový pás

Ventura je pás z SBS modifikovaného asfaltu, který je vhodný zejména jako vrchní pás do vícevrstevných hydroizolačních systémů střeš všech sklonů, pro konstrukce zatížené vibracemi a otřesy. Lze použít pro novostavby i pro sanace stávajících střešních plášťů.

Jedná se o asfaltový pás té nejvyšší kvality s pevnou nosnou vložkou, vysoce kvalitní asfaltovou směsí a mnoha výrobními inovacemi.

SPEED PROFILE

Spodní povrch pásu je opatřen profilací, která umožňuje izolatérovi kontrolu správného natavování asfaltového pásu tak, aby nedocházelo k přepalování pásu. Ochranná fólie je k pásu připojena pouze ve vrcholech profilace, proto dochází k rychlejšímu spálení fólie. Profilace zajišťuje rychlejší pokládku a zároveň zaručuje úsporu plynu.

END LAP

Asfaltový pás je z výroby opatřen příčným spojem bez posypu 10 cm. Příčný spoj je krytý separační spalnou fólií jako podélný spoj. Díky tomuto systému lze provádět příčné spoje ve stejné kvalitě, jako podélné spoje.




BEZPEČNÝ PODÉLNÝ SPOJ ICOPAL


Pro zajištění spolehlivé funkce hydroizolace je velmi důležité kvalitní napojení asfaltových pásů v podélném spoji. Pro zajištění maximální kvality podélného spoje je u podélného spoje použita stejná asfaltová směs na spodním i vrchním povrchu asfaltového pásu.

CUT-LINES

Všechny bezpečné podélné spoje Icopal jsou opatřeny systémem CUT-LINES. Jedná se o velmi jemné nařezání separační spalné fólie (v milimetrové vzdálenosti), které je provedeno po délce podélného spoje asfaltového pásu. Nařezání fólie v podélném spoji usnadňuje spálení separační fólie, zajišťuje homogenitu příčného spoje a zabraňuje tvorbě kapilár.



PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU VENTURA:



Vrchní pás	VENTURA
Podkladní pás	POLARTHERM SK PLUS
Tepelná izolace	pěnový polystyren
Parozábrana	ALU-VILLATHERM
Penetrační nátěr	SIPLAST PRIMER
Podklad	beton

FireSmart



FIRESMART

Systém FireSmart od BMI Icopal nabízí asfaltové pásy do prostor s vyššími požárními požadavky. Asfaltové pásy v systémech FireSmart obsahují retardéry hoření. Systém FireSmart nabízí téměř 400 různých střešních systémových skladeb, které lze použít do prostor se zvýšenými požárními nároky.

ZÁRUKA 15 LET na značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal z německé produkce bude poskytnuta při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.



Region Čechy

Regionální manažer

Lukáš Divíšek 724 050 812

Obchodní zástupci

Jan Píck 602 232 219
 Jiří Ševčík 724 295 025
 Michal Štoviček 724 258 509
 Ing. Pavel Vinohradský 724 258 521

Technická podpora

Ing. Josef Kubát 724 258 508
 Ing. Lukáš Vik 725 712 413
 Ing. Jan Vojtěchovský 724 258 503

Region Morava

Regionální manažer

Bc. Marek Tegze 724 258 522

Obchodní zástupci

Ing. Petr Sadila 724 216 923
 Milan Tisoň 602 429 164

Technická podpora

Ing. Michal Milták 602 502 191
 Ing. Aleš Stráňava 724 258 502

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T: 266 770 111

E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Společnost BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wiener a Wolfin. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně.

Další informace naleznete na www.bmigroup.com.